



# CARICATORI FRONTALI



**VALTRA**

**YOUR WORKING MACHINE**

# PROGETTATI PER FACILITARVI IL LAVORO



## IL COMFORT CHE TI MERITI

I trattori Valtra sono sempre progettati avendo ben in mente chi li usa. Ed è per questo motivo che i nostri braccioli sono i più semplici da usare, con i comandi esattamente dove ti servono. Un esempio perfetto è l'inversore power shuttle, dotato di un freno di stazionamento integrato.

Il leggendario joystick Valtra è disponibile in tutti i trattori con caricatore Valtra ed è progettato per adattarsi alla mano di ognuno senza compromessi. È quindi facile e comodo da usare anche nelle lunghe giornate di lavoro.



## DA CIMA A FONDO

Progettati e costruiti in Finlandia, dove il trattore con caricatore domina in azienda, i trattori Valtra sono fatti per diventare il vero veicolo multiuso. Anziché montarli dopo l'acquisto del trattore, i caricatori sono perfettamente integrati nella storia del design dei trattori Valtra.


Con Valtra, godrai sempre di una vera visibilità a 360° e del massimo comfort di lavoro. Il potente impianto idraulico rende il tuo lavoro efficiente, l'interasse ottimale consente raggi di svolta estremamente stretti e le migliori sospensioni disponibili sul mercato ti permettono di lavorare in modo ottimale in qualsiasi spazio.



## INTELLIGENTE QUANDO SERVE

L'esclusiva funzione Precision Lift & Load di Valtra porta il tuo lavoro a un livello superiore. Non solo riduce i tuoi livelli di stress automatizzando le azioni selezionabili, come scuotere la benna e riportare il caricatore in posizione di lavoro, ma ti consente anche di essere più accurato grazie alla funzione di pesatura integrata.

Per semplificare ulteriormente le importanti operazioni di documentazione, tutti i dati relativi al lavoro della giornata possono essere salvati ed esportati nel tuo computer. Inoltre, la tua sicurezza al lavoro aumenta con funzioni come i limiti al range di lavoro e il softdrive automatico. La funzione Precision Lift & Load è la soluzione integrata tutto in uno di Valtra, perfettamente incorporata nel nostro bracciolo pluripremiato: SmartTouch.



CARICATORI FRONTALI

**CARICATI CON  
UNA POTENZA  
E UNA  
PRECISIONE  
MAI VISTE  
PRIMA.**





1. **Una vasta offerta /** Sono disponibili caricatori per ogni dimensione e modello di trattori Valtra da 75 CV a 271 CV. Sono incluse opzioni per l'alzata massima (portata) e la potenza di sollevamento, personalizzabili come ogni cosa dai caricatori di base agli attrezzi di precisione con funzionalità complete.
2. **Esperienze per il cliente eccezionali /** Il joystick del caricatore frontale appositamente progettato con comando del bracciolo garantisce un lavoro preciso e confortevole. Con funzioni come gli eccezionali inversori power shuttle, la trasmissione Powershift pre-programmabile, AutoTraction la simulazione della frizione a turbo giunto le tue giornate di lavoro diventano scorrevoli, sicure e intelligenti.
3. **Eccellente visibilità dell'operatore /** I grandi finestrini convessi offrono un'ampia visuale in tutte le direzioni, assicurandoti una visione chiara dei tuoi attrezzi. Il tettuccio ad alta visibilità sul tetto per la serie A, G, N e T migliora ulteriormente la visibilità. E gli specchi funzionali con luci e tergicristalli eccellenti ti permettono di lavorare in modo efficiente e sicuro in tutte le condizioni.
4. **Agilità superiore /** I trattori Valtra hanno sempre un piccolo raggio di sterzata, anche con un sollevatore anteriore o un caricatore frontale o entrambi. Questo rende il tuo trattore agile per un lavoro semplice ed efficiente e per questo motivo il raggio di sterzata è sempre il più piccolo possibile.
5. **Impianto idraulico ad elevata capacità /** Tutti i trattori Valtra offrono la massima capacità idraulica nella loro classe di potenza. Il flusso elevato d'olio permette al tuo caricatore di lavorare in modo efficiente e i comandi elettronici del caricatore, disponibili per tutti i modelli, rendono il controllo del caricatore preciso e confortevole. I comandi meccanici di base sono disponibili per la Serie A.
6. **Nuovo display del montante A /** Il display del montante A è montato nella Serie N e T, rendendo così facilmente accessibili le regolazioni delle impostazioni idrauliche e del caricatore. Puoi godere dello stesso tipo di comodità dello SmartTouch nei modelli Versu e Direct.
7. **Sottotelaio super robusti /** Il sottotelaio Valtra lavorato con precisione è straordinariamente resistente ed è dotato di punti di ancoraggio multipli per una resistenza superiore. La struttura offre la massima capacità di carico senza influire sul raggio di sterzata o sulla visibilità.
8. **La funzione Live 3, optional nelle Serie G, N, T /** La funzione Live 3 ti permette di controllare contemporaneamente parecchie funzioni, come l'abbassamento e l'apertura dei bracci di una pinza per balle. La portata e il tempo di funzionamento per l'attrezzo possono essere impostati facilmente in ogni trattore di 5a generazione.
9. **Integrazione continua /** Il caricatore frontale montato in fabbrica e un sottotelaio heavy-duty assicurano la massima protezione all'operatore e allo chassis del trattore. Il caricatore frontale e il sollevatore anteriore possono essere montati senza soluzione di continuità sullo stesso trattore. Per la Serie G e N è disponibile un sottotelaio fuso.
10. **Studio Valtra Unlimited /** Ogni volta che hai bisogno di qualcosa di più, contatta Valtra Unlimited. Che si tratti di un colore speciale per il trattore o il caricatore, o di caratteristiche come X-tilt, telecamere, fari supplementari, ritorno libero per il motore idraulico, o il tuo sogno più sfrenato, Valtra Unlimited può trasformarlo in realtà.

# CONTROLLO TOTALE PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

La funzione Precision Lift & Load rende più semplice che mai il controllo del tuo caricatore frontale con assoluta precisione. È confortevole, intelligente e facile da usare e ti aiuta ad essere più produttivo. La regolazione e il controllo sono possibili direttamente dal bracciolo SmartTouch.

## SICUREZZA NEL LAVORO

La funzione Precision Lift & Load assicura una maggiore sicurezza nel lavoro con caricatore frontale mediante limiti precisi e funzionali del range di lavoro e il controllo automatico dell'angolo.

70%

10°

0°

5%





### PRECISIONE DI LAVORO CON FUNZIONE DI PESATURA

La funzione di pesatura rende la gestione delle quantità di materiale, come il peso delle balle per l'alimentazione del bestiame, più facile che mai. Basta creare un'attività di pesatura, avviare il caricamento frontale e salvare i dati dell'attività. La prossima volta che lavori, le impostazioni saranno pronte all'uso.



### EFFICIENZA OPERATIVA

Impostazione delle opzioni, limiti del range di lavoro e scuotimento della benna permettono un'estrema velocità e precisione di caricamento frontale con danni minimi.



### DATI DI LAVORO PER LA FATTURAZIONE

Una volta eseguita l'attività di pesatura, è possibile esportarne i dati ad es. in formato xml e usare questi dati nel software di gestione dell'azienda. Questo ti permette di vedere facilmente i dati completi compresa la fatturazione, il tempo impiegato e il peso del materiale movimentato.



### PROFILI DI CARICAMENTO INTELLIGENTE

Crea impostazioni diverse della funzione Precision Lift & Load per attività differenti e salva tutte le tue impostazioni in profili diversi. La prossima volta che vuoi iniziare lo stesso lavoro, basta che selezioni il profilo corretto e inizi a lavorare, è facile e sicuro come non mai.





# ENGINEERING DI PRECISIONE. MASSIMO CONTROLLO.



## ERGODRIVE

Serie A

Ergodrive può essere montato su modelli della Serie A. Ergodrive ti offre un controllo meccanico diretto del tuo caricatore frontale. La leva Ergodrive si trova accanto al conducente e consente inoltre di accedere alla funzione di aggancio rapido e integra il controllo della 3a e 4a funzione del caricatore.



## BRACCIOLO ELETTRICO

Serie A

Disponibile per la Serie A, il bracciolo elettrico offre un facile controllo elettrico del caricatore frontale. Il joystick consente di utilizzare il caricatore frontale e di controllare la funzione 3a e 4a. Include anche pulsanti per l'attivazione del galleggiante e la decompressione per la 3a e 4a funzione. Comandi bracciolo aggiuntivi per Softdrive, bloccaggio idraulico dell'attrezzo e accensione / spegnimento del caricatore sono disponibili per i modelli A4H4.



## VALTRA ARM (HITECH & ACTIVE)

Serie G, N & T

I modelli HiTech e Active possono anche essere dotati di un bracciolo di comando, che include una leva di comando e un joystick idraulico dedicato. Il joystick offre un controllo preciso del caricatore frontale, incluso il bloccaggio idraulico opzionale dell'attrezzo e il controllo della 3a e 4a funzione. Il bracciolo di comando comprende anche pulsanti per l'accensione e lo spegnimento dell'impianto idraulico anteriore, per il bloccaggio idraulico dell'attrezzo, per Softdrive e per il passaggio dal sollevatore anteriore al caricatore frontale. Tutti i modelli G, N e T con valvole anteriori sono dotati di un brevetto Valtra chiamato idraulica assistita che aumenta automaticamente i giri del motore per aiutare il lavoro del caricatore frontale.



## SMARTTOUCH (VERSU E DIRECT)

Serie G Versu, N & T

I modelli Versu e Direct sono dotati di braccioli SmartTouch completamente integrati e offrono un controllo elettronico preciso di tutte le funzioni idrauliche e del caricatore frontale. SmartTouch è progettato per ridurre il carico di lavoro e rendere più semplice che mai il funzionamento del caricatore frontale e del trattore. SmartTouch include una leva di comando multifunzione, un touchscreen da 9" e un joystick idraulico per il controllo del caricatore frontale. Puoi personalizzare le funzioni idrauliche adatte al tuo lavoro e alle tue esigenze assegnando funzioni specifiche alla leva di comando, ai comandi idraulici e ai pulsanti di memoria.

# SMARTTOUCH. PIU VELOCE. MIGLIORE. PIU SMART.

Il bracciolo SmartTouch ti garantisce un controllo veloce e preciso del tuo caricatore frontale e ti permette di impostare profili per ogni attrezzo. Cambiare e salvare le impostazioni è facile e intuitivo, ed è possibile programmare fino a 9 diverse funzioni idrauliche. Qualsiasi valvola idraulica può essere assegnata a qualsiasi funzione e viceversa. Puoi comandare una qualsiasi valvola idraulica anteriore/posteriore tramite una qualunque leva idraulica o con il joystick, incluso il caricatore frontale e i sollevatori.



**1. Touchscreen da 9"**

Lo schermo SmartTouch ti consente di regolare l'impianto idraulico del trattore e del caricatore e di assegnare funzioni idrauliche differenti ai comandi.

**2. Salva e richiama i valori preimpostati**

Con SmartTouch puoi salvare impostazioni per ogni attività, per ogni attrezzo e anche per ogni conducente. Questo significa che qualunque sia il lavoro, puoi richiamare immediatamente le giuste impostazioni idrauliche.

**3. Pulsanti di memoria M1, M2 e M3**

Questi pulsanti possono essere assegnati per il controllo di qualsiasi funzione idraulica, inclusi valvole o sollevatore, o sequenza U-pilot, oppure per l'utilizzo di qualsiasi altra funzione.

**4. Live 3**

Questa nuova opzione ti permette di controllare contemporaneamente 2 funzioni del caricatore. Ad esempio, lo scarico e l'apertura dei bracci di una pinza per balle.

**5. Joystick idraulico dedicato**

Un solo joystick per controllare cinque funzioni! Il joystick idraulico ti permette di controllare tre distributori idraulici indipendenti, come pure la 3a e 4a funzione del caricatore.

**6. 2 mini joystick lineari per l'impianto idraulico**

I mini joystick lineari ti offrono un controllo analogo delle valvole idrauliche del caricatore frontale, più premi, maggiore è il flusso che ottieni. Questo rende possibili movimenti precisi.

**7. Leve di controllo**

È possibile programmare questi quattro comandi completamente configurabili per selezionare qualsiasi valvola idraulica, incluse le valvole per il caricatore frontale e i sollevatori.

## Caratteristiche di Valtra ARM

Il bracciolo Valtra ARM ti offre il controllo joystick del caricatore frontale con il comando supplementare Live 3 della terza funzione.



### Caratteristiche

1. Pulsante ON/OFF per impianto idraulico anteriore
2. Pulsante per bloccaggio idraulico dell'attrezzo
3. Pulsante per SoftDrive
4. Pulsante di commutazione per sollevatore anteriore/caricatore frontale
5. Joystick con 3a funzione (solo con sollevatore anteriore o caricatore frontale)
6. Leva lineare per 3a valvola Live

# RESTA SEMPRE AL TOP NEL TUO LAVORO CON IL DISPLAY SMART NEL MONTANTE A.

Il display smart nel montante A Valtra visualizza tutte le informazioni di cui hai bisogno esattamente dove ti servono. Con le informazioni essenziali sempre visualizzate in alto in modo chiaro e semplice, non ti perderai nella ricerca di ciò che ti serve sapere. La parte inferiore del monitor può essere configurata per mostrare esattamente ciò che vuoi vedere.

Usa il display intelligente nel montante A per le impostazioni dei distributori anteriori nei modelli Active e HiTech. Con il display nel montante A, è semplice accendere/spingere l'idraulica assistita e modificare le impostazioni dei distributori; ed è semplice e veloce regolare la portata idraulica per un funzionamento più veloce e più preciso.



# L'INVERSOE POWER SHUTTLE PER LAVORARE IN MODO CONTINUO

La leva power shuttle torna nella posizione centrale dopo la selezione della direzione di marcia e la posizione neutra può essere attivata spingendo verso la posizione di parcheggio senza sollevare il collare.



**Freno di stazionamento integrato /** Il freno di stazionamento completamente integrato e di facile impiego, riduce lo stress e i movimenti superflui della mano durante il lavoro del caricatore. Posizionato perfettamente dietro il volante, è facile da raggiungere.

**Fluidi e veloci /** Gli inversori power shuttle Valtra sono leader nel settore per la fluidità e la velocità, e possono essere regolati secondo le esigenze di ciascun conducente e di ogni task.

**Funzionamento senza frizione /** Integrato con AutoTraction, l'inversore power shuttle ti offre l'esperienza di

un caricatore completamente privo di pedale. Puoi cambiare direzione e fermarti senza toccare assolutamente il pedale della frizione.

**Calza come un guanto /** Il design ergonomico permette all'inversore power shuttle di adattarsi alla mano ed è comodo da usare, anche nelle lunghe giornate di lavoro.

**Ritorna al centro /** Per i trattori N & T l'inversore power shuttle ritorna sempre al centro, puoi quindi usarlo continuamente sulla leva di comando SmartTouch.



# CARATTERISTICHE DEL CARICATORE FRONTALE

## BLOCCAGGIO IDRAULICO DELL'ATTREZZO

Il sistema di bloccaggio idraulico dell'attrezzo, comodo e sicuro, si attiva con l'interruttore di sicurezza on/off dal sedile del conducente e la maniglia laterale fornisce un'indicazione chiara della posizione dell'attrezzo. L'interruttore on/off devia l'olio dalla 3a funzione compatibile al bloccaggio idraulico dell'attrezzo. Il meccanismo di blocco monopezzo e saldato, che è lo stesso per il bloccaggio idraulico e meccanico dell'attrezzo, riduce il rischio di innesto errato dell'attrezzo.



## LOCK&GO SICURO E CONVENIENTE

Siamo realistici - Impossibile trovare un sistema di attacco e stacco più semplice di Lock & Go. Dato che non ci sono pezzi sciolti e non sono necessari attrezzi, puoi fissare e staccare il caricatore semplicemente con il minimo sforzo. Come sistema ben collaudato e in grado di fare risparmiare tempo, Lock&Go offre anche una chiara conferma visiva dell'innesto del perno dalla posizione del conducente.

1. **Braccio del caricatore forte** / I bracci per lavori gravosi hanno un profilo largo 80 mm per una forza senza pari.
2. **Tubazioni idrauliche** / Le tubazioni idrauliche sono protette all'interno dei bracci e tutti i tubi visibili sono intrecciati per proteggerli dallo sporco ed eventuali danni.
3. **Migliore visibilità** / Il design ricurvo e smussato combinato con il "ginocchio" basso e il traverso posizionato basso, migliorano la visibilità.
4. **Bloccaggio idraulico dell'attrezzo (optional)** / Puoi cambiare gli attrezzi senza lasciare il posto di guida.
5. **Sgancio rapido Lock & Go** / Consentono di fissare e staccare il caricatore in meno di un minuto, senza attrezzi.
6. **Scatola dei cuscinetti** / Il design compatto consente al perno di bloccaggio di essere più corto e più forte e l'ampio supporto a U fornisce la massima stabilità.
7. **Sottotelaio super resistenti** / Il sottotelaio è stato creato con più punti di ancoraggio per una maggiore resistenza e la massima capacità di carico.
8. **Perni di articolazione** / Tutti i perni e le cerniere sono in materiali di altissima qualità e il porta-attrezzi ha un perno di bloccaggio a perno extra forte sul giunto più critico.
9. **Piedistalli** / Piedistalli facili da usare sono montate nelle travi del caricatore per un facile disaccoppiamento.
10. **Sospensione del caricatore SoftDrive (optional)** / Questo smorza urti e vibrazioni sul caricatore frontale. Facilmente attivabile dalla cabina.
11. **Telaio** / Il telaio curvilineo offre un'eccellente resistenza e durata, oltre a garantire una ottima visibilità e una distribuzione uniforme del peso.
12. **Valvola centrale** / La valvola di distribuzione centrale si trova al centro della traversa per un controllo preciso e immediato.
13. **Clic-ON** / I caricatori con un bloccaggio manuale dell'attrezzo sono dotati di una funzione Clic-ON per un fissaggio sicuro, ergonomico e automatico.
14. **Porta-attrezzi** / Il porta-attrezzi può ruotare di 180° rendendo i ganci dell'attrezzo ben visibili dalla cabina.
15. **Autolivellamento preciso** / L'angolo dell'attrezzo, rimarrà in posizione per tutto l'intervallo di movimento del caricatore senza perdere la forza di sollevamento.

# ATTREZZI DEL CARICATORE FRONTALE. L'ATTREZZO GIUSTO PER OGNI LAVORO.

I caricatori frontali Valtra sono disponibili con una gamma attentamente selezionata di porta-attrezzi per adattarsi alle dimensioni differenti degli attrezzi di diversi produttori. Questi porta-attrezzi rendono l'attacco e lo stacco degli attrezzi sicuro ed ergonomico. Presentano un indicatore giallo che mostra chiaramente se l'attrezzo è bloccato o sbloccato.



## PALE

È disponibile una gamma di pale per eseguire varie operazioni. Sono incluse una pala universale, una pala pesante e due dimensioni di pale per grande volume.



## FORCHE PER PALLET

La forca per pallet è durevole, stabile e sicura. Il supporto superiore del telaio posteriore è formato da un solo pezzo e il carico trasportato dalla forca è distribuito su una superficie ampia.



## FORCA PER BALLE QUADRE

La forca per balle quadre è un attrezzo semplice e robusto per rotoballe e per balle quadre. I denti nella sezione inferiore possono essere installati ad una distanza di 80 o 130 cm oppure con un dente nella sezione centrale per una capacità migliorata.



# PACCHETTI OPZIONALI DEL CARICATORE FRONTALE

Ottieni ciò che ti serve per il lavoro con il caricatore frontale. Con Valtra, ricevi l'intero pacchetto montato in linea e integrato perfettamente. Inoltre, il pacchetto Pro comprende un tetto ad alta visibilità per una vista più ampia verso l'alto, la funzione Precision Lift & Load che pesa il carico, memorizza i dati dell'attività e rende automaticamente smart il tuo lavoro.



**CARICATORE FRONTALE**

- Kit sottotelaio e impianto idraulico caricatore pronto per sollevamenti pesanti
- Caricatore frontale di tua scelta
- Valvole anteriori
- Porta-attrezzi

DISPONIBILE PER LE SERIE **A, G, N & T**

OPTION PACKAGE  
**FRONT LOADER**



**CARICATORE FRONTALE PRO**

- Precision Lift & Load per un controllo digitale completo e la massima facilità d'uso. Pesatura automatica, impostazione di limiti d'angolo e altezza, scuotimento semplice della benna, registrazione dei dati
- Porta-attrezzi & impianto idraulico caricatore avanzato
- La visuale ottimale con il tetto ad alta visibilità

DISPONIBILE PER LE SERIE **N & T**

OPTION PACKAGE  
**FRONT LOADER PRO**

LA FUNZIONE PRECISION LIFT & LOAD RENDE AUTOMATICAMENTE SMART LE TUE GIORNATE DI LAVORO



# TU TROVI IL LAVORO. NOI TROVIAMO IL MODO PER SVOLGERLO.

Il trattore è una macchina perfetta per i lavori municipali, la manutenzione di aeroporti, l'impiego nella difesa e ovviamente per i lavori agricoli. Basta solo fare le cose per bene. Che sia a causa delle mutevoli esigenze di lavoro o per distinguersi dalla folla, c'è sempre una ragione per essere Unlimited. Aggiorna il tuo lavoro di caricamento frontale con fari di lavoro extra, telecamere frontali, attrezzature speciali o prendi il pieno controllo del tuo caricatore frontale con la tecnologia. Che cosa ti serve? Cosa stavi sognando? Fatto e finito. Noi lo realizziamo.

## PRESTAZIONI PER QUALSIASI SCOPO

Lo Studio Unlimited può montare tutti gli accessori e le attrezzature che non sono disponibili direttamente dalla linea di produzione durante il normale processo di fabbricazione. Con Valtra Unlimited, il tuo trattore è un vero e proprio veicolo multiuso, costruito secondo le specifiche da te fornite, con il design, il comfort e le caratteristiche necessarie per le tue prestazioni in qualsiasi ambiente.

## MONTAGGIO IN LINEA

Tutti gli accessori e le attrezzature montate dallo Studio Valtra Unlimited sono coperti dalla garanzia di fabbrica, e forniamo anche tutta la manutenzione e i pezzi di ricambio previsti. Gli accessori e le attrezzature disponibili dallo Studio Unlimited includono fari supplementari, lubrificazione centrale, impianti stereo e molto altro ancora.

## VERNICE SPECIALE

Puoi ottenere una vernice speciale per il tuo trattore e così puoi abbinare alla vernice il tuo caricatore frontale nello Studio Unlimited.





### VISIBILITÀ MIGLIORATA

Con una telecamera attaccata al caricatore frontale hai piena visibilità sui tuoi attrezzi.



### PESA E SALVA

Ottieni il pieno controllo della posizione del tuo attrezzo e pesa il tuo carico durante il sollevamento con Q-companion.

Per modelli Active e HiTech.



### L'ANGOLO GIUSTO

La funzione X-tilt offre un'inclinazione idraulica del porta-attrezzi del caricatore frontale che permette di inclinare orizzontalmente l'attrezzo fino a 20 gradi in entrambe le direzioni. Stabilità migliorata e sollevamento più preciso del carico su terreni irregolari.

# SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO CARICATORE	SERIE				Peso - Caricatore frontale**	Massima Altezza Sollevamento - Perno Pivot	Massimo Angolo di Scarico alla Massima Altezza	Massimo Angolo di Inclinazione (Registrato)	Portata caricatore, punta anteriore della benna	Capacità di Sollevamento alla Massima Altezza
	A	G	N	T						
<b>GAMMA G CARICATORI PESANTI</b>										
G3S	A75-A95				520	3,55	58	58	2895	1 550
G3L	A75-A115				525	3,81	53	58	3100	1 740
G4*	A105-A115 H4				515	3,79	58	N/A	3025	1 290
G4S	A105-A135				575	3,79	58	58	3025	1 920
G4S ext		G105-G135			575	3,79	58	58	3025	1 920
G4M ext		G105-G135			575	3,79	58	58	3025	2 260
G4L	A105-A115 H4	G105-G135			580	4,02	54	60	3210	1 780
G5*		G105-G135	N135-N175		560	4,06	56	N/A	3155	1 300
G5S	A105-A135	G105-G135	N135-N175		620	4,06	57	58	3155	1 980
G5M			N135-N175		620	4,06	57	58	3155	2 300
G5L	A105-A115 H4	G105-G135	N135-N175		625	4,2	54	58	3260	1 930
G6S			N135-N175		720	4,25	57	58	3360	2 140
G6S ext				T145-T255	720	4,25	57	58	3360	2 140
G6M ext				T145-T255	720	4,25	57	58	3360	2 470
G6L				T145-T255	750	4,55	53	59	3620	1 980
G7S				T145-T255	760	4,6	54	58	3595	2 170
G7M				T145-T255	760	4,6	54	58	3595	2 490
G7L				T145-T255	820	4,75	53	58	3770	2 000
<b>GAMMA X: CARICATORI LEGGERI UTILITY</b>										
X36	A75-A95				390	3,4	50	44	2540	1 520
X41*	A105-A115 H4				360	3,7	49	N/A	2660	1 010
X46	A105-A135				420	3,7	49	42	2660	1 590
X51*	A105-A115 H4				390	3,9	46	N/A	2800	1 080
X56	A105-A115 H4				440	3,9	46	43	2800	1680

\*) G4, G5, X41 e X51 non sono auto-livellanti; solo per uso speciale

\*\* ) Caricatore Basic, non include sottotelaio o attrezzo

NOTA: che nel N135 a HD l'assale anteriore è necessario. Nelle Serie T caricatori 6S ext e 6M ext solo senza sollevamento anteriore.



Affronti ogni giorno situazioni estreme.

Lavori in ambienti, climi e paesaggi difficili.  
Lavori duramente, per lunghe ore e percorrendo grandi distanze.  
Esegui lavori che richiedono velocità, potenza e precisione.

Per avere il controllo completo, meriti un partner visionario.  
Per essere sempre connesso, hai bisogno della macchina più intelligente.

Ecco perché ti affidi a Valtra.

Lavoriamo sodo per rendere facili i lavori difficili.  
Troviamo nuovi modi per risolvere le tue sfide.  
Realizziamo macchine che sono resistenti all'esterno e intelligenti  
all'interno.

Le nostre macchine sono fatte per durare.  
Fatte per lavorare. Fatte per te.

**YOUR WORKING MACHINE**

**VALTRA** is a worldwide  
brand of AGCO.

Valtra Inc.  
Valmetinkatu 2  
FI-44200 Suolahti  
Tel. +358 (0)2045 501

[www.valtra.com](http://www.valtra.com)  
[showroom.valtra.com](http://showroom.valtra.com)  
[www.youtube.com/valtravideos](http://www.youtube.com/valtravideos)  
[www.facebook.com/ValtraGlobal](http://www.facebook.com/ValtraGlobal)

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options.  
Changes possible - all rights reserved.